

TYPE DE MACHINE :

Rectifieuse plane CNC

N° STOCK

90136

MARQUE

BLOHM

MODÈLE

Planomat 616 HP

ANNÉE

2015

LOCALISATION

**73240 St-Genix-les-Villages,
FRANCE**

[LIEN DIRECT](#)





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de CN	SIEMENS 840D SL
Surface maxi. de rectification longueur x largeur	1600 x 600 [mm]
Course axe X (axe longitudinal)	1700 [mm]
Vitesse mini. course axe X	30 [mm/min]
Vitesse maxi. course axe X	30000 [mm/min]
Résolution axe X	0.001 [mm]
Course axe Y (axe vertical)	800 [mm]
Vitesse mini. course axe Y	4 [mm/min]
Vitesse maxi. course axe Y	6000 [mm/min]
Résolution axe Y	0.001 [mm]
Course axe Z (axe transversal)	560 [mm]
Vitesse mini. course axe Z	4 [mm/min]
Vitesse maxi. course axe Z	6000 [mm/min]
Résolution axe Z	0.001 [mm]
Distance mini. broche/table	150 [mm]
Distance maxi. broche/table	950 [mm]
Puissance broche porte-meule	15 [kW]
Diamètre maxi. meule	400 [mm]
Largeur maxi. meule	30 [mm]
Alésage meule	127 [mm]
Dimensions du plateau magnétique	1600 x 600 [mm]
Dimensions machine	5450 x 3560 x 2800 [mm]
Tension d'alimentation	400 [V]
Poids	8000 [Kg]

Descriptif technique à titre indicatif, sans engagement de notre part



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉQUIPEMENTS INCLUS:

x1 bac d'arrosage et sa filtration papier DGS type SBF150/650
x1 aspirateur de brouillard d'huile SARA type UC 2 SD/S3 (2000 m3/h)
x1 plateau électro-magnétique 1600*600 [mm] SAV type B-243.70 - 1600 x 600 - 13
x1 dispositif de dressage relevable
x5 flasques porte-meule
x15 meules Ø400 [mm]
x1 banc d'équilibrage de meule
x1 ensemble de manuels techniques BLOHM + CR-ROM

Descriptif technique à titre indicatif, sans engagement de notre part



































